



Ammon von Bahrental  
3x CACIB, CAC, šamp. ČSSR  
nar. 9.5.1971  
otec: Karlo von Pleissatal  
matka: Jette von Haus Westphal  
majitel: M. Lohniská, Šumperk

# 32

## Zpravodaj chovatelů rottweilerů

ČSCHDZ

Český svaz chovatelů drobného zvířectva

Základní speciální kynologická organizace chovatelů ROTTWEILERŮ

Redakce: Dagmar Černá, Nad Šárkou 134, Praha 6 - Dejvice, tel: 322-573

MVDr Libor Chabr. Novodvorská 1091, Praha 4-Bráník; tel: 464-343 Antonín

Tománek, Novákových 380/16, Praha 8-Libeň; tel: 821-7903

### **BONITACE ROTTWEILERŮ V PRAZE**

1. června 1974 se uskutečnila bonitace, svod mladých a klubové závody RTW na kynologickém cvičišti v Modřanech. Počasí bylo střídavé; během dne se přehnal dva prudké deště. Vysoká tráva na cvičišti vytvořila špatné podmínky pro posuzování pohybu končetin. Účast byla jako v minulém roce výborná. Dostavilo se celkem 20 RTW a ca 50 lidí. Bonitací prošlo 6 RTW: 4 feny a 2 psi; všichni byli zařazeni do chovu.

**DAGO ZE STÁRKOVA DVORA**, nar. 12. 11. 1972, ČSHPK 7/72

o. Bari v. Erlenhof

m. Bejbina ze Stárkova dvora

ch. Jiří Stárek. Modřany

m. Jitka Dostálová, Horní Jelení

Středně velký pes (v=62cm, d=67cm, o. h. 85cm). Správný poměr délky těla k výšce, úměrná typická hlava, výborné nasazené a nesené ucho, středně hnědé oko. Skus nůžkový, chrup plný. Obě varlata v šourku. Dobře osvalený, správně nesený krk. Výrazný kohoutek. Krátký, v pohybu pevný hřbet. Přestavěná zád', vysoko nesený ocas. Postoj předních končetin sbíhavý, lokty vybočují; poněkud vytáčí tlapky. Hrudník hluboký. Zaúhlení zadních končetin je málo výrazné. Srst kvalitní, znaky výrazné. Povaha: útočný, tvrdý, odvážný a ovladatelný.

KÓD: 5AGOU3/5 - velmi dobrý - zařazen do chovu.

**BARI Z DĚLOVÉ HRÁZE**, nar. 1. 11. 1972, ČSHPK 15/72

o. Cid z PS

m. Arga z Brixu

ch. V. Hlavsa, Vašírov

m. Lubomír Kružík, Třebíč

Pes harmonické stavby těla. Zvláště velký jedinec (v=67cm, d=72cm, o. h. 68cm). Typický RTW s výbornou hlavou, správně klenutým čelem, tmavým okem, správně nasazeným a neseným uchem. Chrup plný, skus těsný nůžkový. Poměrně krátký hřbet, v pohybu pevný; hluboký hrudník. Obě varlata v šourku. Přední i zadní končetiny správně zaúhlené. Pohyb vydatný, vyrovnaný. Kvalitní srst i zbarvení znaků. Při útoku není pevný.

KÓD: 7AGQ/7 - výborný - zařazen do chovu

**BRITTA Z BRIXU**, nar. 21. 9. 1970. ČSHPK 190

o. Arol Kralický Sněžník

m. Flora ze Stárkova dvora

ch. Jaroslav Honzík, Brod u Stříbra

m. V. Varyš, Hroznětín

Malá, avšak typická fena. (v= 56cm) Hlava má slabou nosní partii; pevně napjatou kůži bez vrásek. Oko tmavé, výborné přilehlá víčka. Chrup perfektní. Hřbet v pohybu volnější, nepatrně přestavěná záď, nízko nasazený ocas. Prostorný a lehký pohyb, zaúhlení předních i zadních nohou správné. Kvalitní srst; jasné, ostře ohraničené znaky. Povaha je u feny flegmatická.

KÓD: 4BGO/8 - velmi dobrá - zařazena do chovu.

**DRINA ZE STÁRKOVA DVORA**, nar. 12. 11. 1972, ČSHPK 14/72

o. Bari v. Erlenhof

m. Bejbina ze Stárkova dvora

ch. Jiří Stárek, Modřany

m. J. R. Klaus, Jáchymov (fena na revers od PS)

Středně velká fena (v= 58cm, d= 66cm, o. h. 80cm), dobře stavěná. Hlava má správný výraz pohlaví; čelní sklon málo výrazný. Chrup úplný, skus nůžkový, oko tmavé, ucho

dobře nasazené a nesené. Hřbet rovný, hrudník odpovídající hloubky. Postavení a zaúhlení všech čtyř končetin bez vady. Pohyb vydatný. Srst kvalitní, rezavé znaky však nejsou čisté, černé prokvétají. Povaha: odvážná a ovladatelná.  
KÓD: 5AGT/5 - výborná - zařazena do chovu

**AMERA Z DĚLOVÉ HRÁZE**, nar. 9. 3. 1972. ČSHPK 3/72

o. Cid z PS

m. Arga z Brixu

ch. V. Hlavsa, Vašírov

m: Vit Veselský, Všehrady

Středně velká fena (v= 59cm, d=65cm). Fena byla předvedena po vrhu sedmi štěňat (nežádoucí nakrytí). Úměrná hlava s delší nosní partií. Velké ucho, oko středně hnědé, skus nůžkový, chrup plný. Po dlouhotrvajícím chronickém zánětu spojivek vytažená, otevřená spodní víčka. Krk dobře osvalený a nasazený; správně uložené lopatky. Postoj a zaúhlení všech končetin v pořádku. Hřbet dostatečně pevný, pohyb vydatný.

KÓD: 5BGQ/7 - velmi dobrá - zařazena do chovu

**BATISA Z DĚLOVÉ HRÁZE**, nar. 1. 11. 1972, ČSHPK 19/72

o. Cid z PS

m. Arga z Brixu

ch. V. Hlavsa, Vašírov

m. Vlad. Hejný, Bolinka

Velká fena (v= 60cm, d= 66cm, o. h. 82 cm). Typická hlava se správně klenutým čelem, silné čelisti; chrup plný, skus nůžkový. Oko středně hnědé. Krk klenutý s náznakem volné kůže na hrdle. Rovný, pevný hřbet; dostatečně hluboký hrudník. Postavení i zaúhlení předních a zadních končetin správné. Pohyb prostorný. Málo klenuté prsty, rozevřené tlapky na všech končetinách. Srst požadované délky, na krku se ukazuje našedlá podsada. Povaha vyhovující.

KÓD: 6AG/5 - velmi dobrá - zařazena do chovu

Kromě uvedených RTW byl předveden **BRIX Z DĚLOVÉ HRÁZE** (m. Eva Hodinářová, Praha). Zvláště velký pes (v= 67cm. d= 72cm o. h. = 67cm). Typická hlava 80 samčím výrazem, výborně klenuté čelo, krátká, a hluboká nosní partie. Chrup bez vady, oko dostatečně tmavé větší ucho. U psa je do -sud léčen chronický zánět spojivek. Silný krk a uvolněnější kůže na hrdle. Hluboký, dobře vyvinutý hrudník. Rovný, v pohybu pevný hřbet. Postavení a zaúhlení všech končetin správné. Prostorný klus. Srst správné kvality. Bonitace odložena o půl roku.

Kromě dospělých RTW se ukázala řada mladých:

Velmi nadějně vypadal **HRON KRALICKÝ SNĚŽNÍK** (Ammon vom Bahretal x Arana z Roztocké dráhy) m. Ant. Kadlec, Kuřimské Jastrabí. Pes nese výrazně podobu svého otce. Velmi typická hlava, harmonická stavba těla, správné postavení a zaúhlení končetin. Chrup plný, skus těsný nůžkový, tmavé oko, správné ucho. Výška 61 cm v kohoutku. Nadějně se jeví jeho sestra z dalšího vrhu (Ammon vom Bahretal x Arana z Roztocké dráhy) **CHYNA KRALICKÝ SNĚŽNÍK** (m. Květa Hrbotická Šumperk). Dobře vyvinutá fena s výrazným hrudníkem a rovným hřbetem. Chrup bez vady. Méně klenuté čelo, vysoko nasazené ucho, uvolněné nesené, odstávající od hlavy. Oko středně tmavé. Zaúhlení zadních končetin by mělo být výraznější.

Doufáme, že importovaný pes z NSR - **DOJAN VOM HAUSE WINTER** bude přínosem pro náš chov RTW. (M. Boh. Zeman. Chomutov). Pes má typickou klenutou hlavu, krásný chrup, tmavé oko. Stavba těla je odpovídající. Pes je dosud v plném vývoji. Ukazuje delší bedra a volnější hřbet. Dosáhne pravděpodobně pouze střední velikosti. V povaze se ukazuje jemnější.

Nadějně vypadá i **CORA Z ROZTOCKÉ DRÁHY** (Cid z PS x Aida ze Stárkova dvora) m. Ivan Czoka, Praha. Na svůj věk velká, silná, dobře vyvinutá Chrup plný, skus nůžkový. Zatím poněkud přestavěná v zádi; má kratší přední končetiny. Fena dosud ve vývoji.

Zajímavé bylo předvedení 2 bratrů z blízkého příbuzenského spojení v linii Bari v. Erlenhof. (Rek z PS x Visla z PS). ARIN a ARON z PS (m. Marta Václavíková a Karin Mašková, Praha). U obou pětíměsíčních štěňat chybí dosud obě M3, jinak je chrup bez vady. Oči tmavé. Již nyní je vidět, že oba psi budou typickými představiteli svého

plemene. Aron nese podobu svého otce. Arin spíše podobu babičky Flotty z Michelova dvora.

Exteriér posoudil poradce chovu Ant. Tománek, povahu M. Lohniská. Po skončení bonitace začaly závody. Podle ZV1 závodili 3 RTW; na ZV2 se přihlásili 4. dva však museli pro pokročilý čas odejít. Chybou organizace zřejmě bylo, že se bonitace a závody nekonaly současně. Proto také nezbyl již čas na plánovanou diskusi o bonitaci a výcviku RTW. Přezkoušení RTW provedl Jiří Pokrovský. Chyby, které nastínil v krátké diskusi, se týkaly především psůvů (špatný kontakt psůvoda se psem, neznalost zkušebního řádu, návyk na jistý sled cviků, ovlivňování psa při výkonu hlasem, nohou a pod). Psůvodi se neumí hlásit; cviky nejsou dotaženy dokonce. Necvičí se se psem na stahová ku atd.

## Výsledky závodu

### **ZV1**

Drina ze Stárkova dvora	P 60	O 70	S 62	celkem	201
(J. R. Klaus, Jáchymov)					
Hron Kralický Sněžník	P 73	O 62	S 48	celkem	183
(Ant. Kadlec, Kuřimské Jestřábí)					
Ambra z Dělové hráze	P 34	O 72	S 74	celkem	179

(Vít. Veselský, Všehrady) - majitel převzal fenu před třemi měsíci, navíc má Ambra za sebou vrh sedmi štěňat.

## ZVV2

Erika z Divokých kamenů P100 0 84 S 76 celkem 260  
(Josef Polák, Chodov)

Arno z PS P 86 0 59 S 44 celkem 189  
(Bohumil, Zeman, Chomutov)

Alena Sirková s Aratem z Roztocké dráhy, Zdeněk Kořínek s Athosem z Roztocké dráhy a p. Dostál s Dagem ze Stárkova dvora se nemohli již závodů zúčastnit.

### ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY ZAPLATILI DODATEČNĚ:

71. Erben	74. Kymrová	77. Lukeš
72. Hejný	75. Lazar	78. Muzikant
73. Krajíček	76. Lechner	79. Václavíková

### VYŠEL ČLÁNEK O ROTVAJLERECH

Slovenský časopis "Zahradkář a chovatel" uveřejnil ve svém pátém čísle článek MUDr. Karola Hollého ROTVAJLER, který ve zkratce obsahuje všechny důležité údaje o RTW: stručnou historii, účel chování, práci, zařazení mezi služební plemena a charakteristiku. Propagace RTW má pomoci rozšíření našeho plemene na Slovensku. Článek doplňuje fotografie Arany z Roztocké dráhy.

### VYŽÍVA PSA

Mnohí chovatelia krmia svojich rotvajlerov živelne a nevedomky sa dopúšťajú chyb. S podvyživeným rotvajlerom sa stretávame zriedkavo (o to je to otrasnejší pohľad), zato s pretučnelým často. Väčšina majiteľov a chovateľov chce svojmu psovi to najlepšie a tak mu " dožičí, dopraje " -veď predsa majú na to a úbohý RTW dostane nažrať kolko vládne. pričom si majiteľ neuvedomí, že by mal svojho psa aj zamestnať a dať mu robit kolko vládze. Učenějšíe povedané, kalorický prisuň sa nerovná kalorickému výdaju a tak se stáva, že v psin -coch, vo dvoroch, dokonca aj na výstavách vídame"dobre

vyzerajúcich RTW" okrúhlučkých, pomalučkých, pretučnelých. V kynologickej literatúre, časopisoch, ba i v našom ZPRAVODAJI je uverejnený dostatok odborných vysoko kvalitných pojednaní zaoberajúcich sa výživou psa. Začiatočník však nemá prehľad a nemá ani praktické skúsenosti a tak sa dostane k slovo "dobrá rada" niektorého suseda, ktorá zvyčajne nestojí za nič. Ďalší problém, ktorý sa vynára pred začiatočníka je, že názory jednotlivých autorov sa značne líšia a žiaľ nielen v podružnostiach.

### **OBECNE O KRMENÍ PSA:**

Väčšina chovateľov RTW iste nesúhlasí s názorom, že pes domestikáciou stratil charakter mäsožravca a vychádza z toho, že pes ním je, čiže v jeho strave má prevládal krmivo živočíšneho pôvodu. Tí istí chovatelia však kladú rovnítko medzi pojmom mäsožravec a zrač svaloviny. S tým však súhlasil nemôžeme. Psovité šelmy, ktoré divoko žijú v prírode - pr. vlci - nežerú zo strhutej zvere iba "mäso". V prvom rade pijú krv, načínajú dutinu brušnú a žerú vnútornosti, včítane obsahu žalúdka, ktorý je u vlčej koristi prevažne rastlinný a obsahu čreva. ktorý zase obsahuje cenné vitamíny. Samotnú svalovinu žerie vlk až nakoniec a zväčša se ju zahrabáva na "horšie časy".

V takejto strave má všetko a nepotrebuje pridávať do stravy vitamíny, minerálne zmesi ani rastlinnú potravu. Čím však krmíme my svojich psov, mysliac si, že im dávame "prirodzenú" stravu ? Vravíme - veď dostane to najlepšie, čo môže - kvalitnú svalovinu, dobré mäso. To dobré mäso je z hladiska spomínanej prirodzenej výživy psa menejcenné. Je odkrvené, odležané, prevarené a tým ochudobnené o mnohé bio -logicky hodnotné a dôležité látky. Vnútornosti tiež strácajú na svojej kvalite varením (ktoré je potrebné) a skladovaním. Napriek tomu ostáva krmivo živočíšneho pôvodu základom výživy, lebo zažívací trakt psa je prispôsobený trávil takúto potravu. Z potravy živočíšneho pôvodu je iba 5 % odpadu, zatiaľ čo zo stravy rastlinnej je nesrovnateľne více odpadu.

Niektó môže namietnuť, že načo toľko rečí okolo "žrádla", načo sa trápil bielkovinami, tukmi, glycidmi, kalóriami, gramami apod., keď z praxe vieme, že pes dobre prosperuje aj na inej strave. Je síce pravda, že vidieť na salašiach mohutných Čuvačov, ktorí okrem žinčice a chleba nič iné neokúsili, ako aj mohutných dedinských



havkáčov, kŕmených výhradne polievkami a pomyjami ako im na pohľad nič nechýba. Je to iba čiastočná pravda. Prosperujú iba zdanlivo a dočasne. Nedostatok bielkovín a vitamínov sa prejaví rožnými chorobami pečene, kože, obličiek a čo je hlavné - skorým starnutím.

Druhá krajnosť - kŕmenie psa výhradne mäsom (rozumej svalovinou) má tiež svoj rub. Nedostatek glycidov a tukov s v nich rozpustnými vitamínmi, má za následok chudokrvnosť, spomalený rast, nekvalitnú sral a chyby na pazúroch.

Nasledujúce tabuľky by mali nahradil celú teóriu. Mnohí vedeckí pracovníci by mohli mal voči nim oprávnené výhrady, ale pre praktickú potrebu a z didaktických dôvodov postačia.

**TAB. I. SCHEMATICKÉ VYJADRENIE SPRÁVNEHO ZLOŽENIA POTRAVY.**  
(Volne podľa Stuchlého a Kábrta).

22%	2/3	2/3 MÄSU A VNÚTORNOSTI:
Bielkoviny	Potrava živočíš. pôvodu	Podľa hodnoty: Hovedzie, telacie, baranie, konské, hydínové, bravčové, rybacie. Srdcia, pečene, vemenó, selzina, obličky, žalúdky, črevá, plúca, priedušnic
5%		Jedna tretina nezávadného mäsa má byť podaná v surovom stave.
TUKY		1/3 ŽIVOČÍŠNE PRODUKTY:
7, 5%		Mlieko, mliečne výrobky (syry, tvaroh), vajcia, nesmú byť kyslé a pokazené.
Vitamín		
37. 5%	1/3 Potrava rastlin. pôvodu.	2/3 ŠKROBOVÉ LÁTKY (Šroty, ryža. chlieb, krupy, pohánka... ) Podávať dobre uvarené !!!
Glycidy		
3%		1/3 ZELENINA A OVOCIE
Celulos.		Podáva sa v surovom stave a postrúhnuté
25%		
Voda		

**TAB. II KALORICKÁ HODNOTA NIEKTORÝCH ŽIVÍN.**

(podlá Hartla - Nemce - Skuhrovského)

<b>Živina:</b>	<b>kalorický obsah:</b>
10 dkg sóje	433
4 ks suchárov DINGO	377
10 dkg kukuričnej múky	373
10 dkg ryže	355
10 dkg oves. vločiek	330
10 dkg pšeničnej múky	327
10 dkg masokostnej múčky	281
10 dkg rybej múčky	281
10 dkg pšenič. chleba	234
10 dkg mäsa podľa druhu	od 103 do 139
1 slepačie vajce	166
10 dkg zemiakov	91
10 dkg sladkovodných rýb	83
10 dkg plnotučného mlieka	68
10 dkg odstredeného mlieka	37

**ČO PSOVI ZVYČAJNE NEMÁME PODÁVAŤ ?**

1. Nikdy nedávajme jaročný odpad v surovom stave, infikované a zapáchajúce mäso se zelenými povlakmi. Pokiaľ vôbec chceme takéto mäso použiť, musíme ho dobre povariť, čím zničíme nebezpečné cho -robopodné zárodky, či ich toxíny (jedy). Mierne zapáchajúce mäso sa podávať môže, lebo je pre psa ľahko stravitelné(Koller, Bába).
2. Pre nebezpečie infikovania psa parazitmi nedávajme v surovom stave žiadne vnútornosti s výnimkou zdravotne nezávadnej pečene.
3. Kyslé mlieko, skysnutý tvaroh pes nestrávi; pôsobí prehánajúce.

4. Zemiaky v akejkoľvek forme nie sú pre psa vhodnou potravou; pes ich väčšinou nestrávi. Sú iba východiskom z núdze. Ak mu ich podáme, musia byť dobre povarené a pomiagané.
5. Soľ, korenie, pes do žrádla nepotrebuje. Potrebnú dávku kuchynskej soli dostane v chlebe a pečive,
6. Tzv, nebezpečné kosti, t. j. vysokoštepne kosti z hydiny, králikov, zveriny, staršieho dobytku, psom radšej nedávame, alebo len podrcené. Hoci sú úrazy s nimi veľmi zriedkavé, musíme s nimi počítať. Výživná hodnota nie je úmerná riziku.
7. Krmne zmesi, sucháre a konzervy pre psov sú iba doplnkom krmiva. Ich kvalita varíruje a závisí od výrobcu.
8. Nepodávajme šrot, vložky, múku a pod. iba zaparené ako prasatú. Ak chceme, aby pes z nich niečo využil, treba ich dokonale povariť.

**TAB. III. SOZNAM A DÁVKOVANIE VITAMÍNOVÝCH A MINERÁLNYCH PRÍPRAVKOV**

Názov:	do 3 mes.	do 6 mes.	do 1 roku	nad 1 rok
PLASTIN	Na špic, no-ža obden	Na špic noža denne	Na špic nože do každého žrádla	Malá lyžka do žrádla
RYBÍ TUK	2-3 kvapky denne	malú lyžku denne	malú lyžku do každého žrádla	velkú lyžku do každého žrádla
KONVIT	nedávané	nedávame	podlá návodu	jedna lyžka do žrádla
ROBORAN	iba na radu veterinára	1 káv. lyžka 2x týžde	1 káv. lyžka 2x týžde	1-3 veľké 1, 2x týžde
PANGAMIN	1/2 tablety obden	1 tableta denne	2 tablety denne	3 tablety denne
SPOFAVIT	určí lekár	1 dražé denne	2 dražé	3 dražé

**PLASTÍN** je minerálový prípravok; nepodávame ho, ak má pes dostatok kostí a mlieka.

**RYBÍ TUK** podávame len v zime a prerušovane. 14 dní podávané. 14 dní prestávka.

**KONVIT** je polyvitamin. **ROBORAN** je vitamínový a Minerálny prípravok, vhodný najmä v

období zvýšených nárokov (kostnosť, choroby) a pred vystavaní (srst'). PANGAMIN jsou sprayo-vane pivné kvasnice, vhodné pre podvyživených psov. Zvyšujú chuť do žrani. SPOFAVIT je polyvitamín; pozor ! nepredávkovať !!

### VÝŽIVA DOSPELÉHO PSA

Psa od 9 ti mesiacov krmime už iba 2x denne a po 18. mesiaci môžeme prejsť na krmenie raz denne a to večer. Strava musí byť plnohodnotná a v dostatočnom množstve. Riadime sa pritom výživným stavom psa jeho konštitúciou, pracovným zaťažením a musíme mať cieľ - určitú kondíciu psa. Rotvajlerov počítame ku psom t. zv. pevnej až hrubej konštitúcie a táto okrem iného je charakterizovaná silnou kostrou, masívnym svalstvom, nieskorším dospievaním a sklonom ku flegmaticnosti. Vidíme, že už typ RTW ho predurčuje ku sklonu stučnieť. Ku charakteristike RTW patrí aj ich žravosť, ktorá sa s úspechom využíva pri výcviku. Ak ponecháme bokom dve krajnosti - rotvajlerov pretučnelých a podvyživených, rozoznávame 3 typy kondície:

1. Pracovná kondícia, ktorú charakterizujeme pomerne slabú tukovú vrstvou a výdaj energie prácou je úmerný príjmu energie potravou, pričom sa nadbytočný tuk neukladá.
2. Kondícia chovná je zasa charakterizovaná lepším výživným stavom, ale nadmernému množstvu tuku bránime pohybom.
3. Výstavná kondícia, ktorá by sa u psov mala približoval pracovnej a u suček chovnej kondícii.

#### Tab. IV. KALORICKÁ SPOTREBA ROTVAJLEROV

Potreba bielkovín, glycidov a tukov.

(podľa Kollera a Šereševského)

Pes, ktorý nepracuje	v lete 45 kalórií na 1kg živej váhy a na deň
	v zime 50 kalórií na 1kg živej váhy a na deň
Pravidelne cvičený pes	65 kalórií na 1kg živej váhy a na deň
Bielkoviny	3-4 g na 1 kg váhy a deň (z toho 2/3 živočíšnych)
Tuky	2-3 g na 1 kg váhy a deň
Glycidy	5-6 g na 1 kg váhy a deň

#### TUČNÝ ROTVAJLER

Ako vyzerá? Mnohým sa páči. Má mohutný, široký, ale zväčša mäkký chrbát, plné slabiny a bedrá, plné brucho, niekedy aj previslé. Rebrá, ako aj trne stavcov na chrbtici nie sú vôbec hmatné a čo je najdôležitejšie, javí neochotu k pohybu. Je pomalý, lenivý a to uzatvára začarovaný kruh, lebo pomalosť má za následok znížený kalorický výdaj a ďalšie tučnenie.

Čo s ním? Náhla zmena stravovacieho režimu môže byť nebezpečná, nezačíname radikálnu hladovku. Postupne meníme diétny režim. Pokiaľ pes dostával žrat raz denne, podávajme teraz 2 - 3x denne, ale tak, aby denné množstvo prijatej potravy bolo menšie ako predtým. V zložení stravy obmedzujeme glycidy, škrob, sladkosti, ktoré ze stravy nakoniec vylúčime. Chlieb, zemiaky, šrot, ovesné vločky, múku, cukor apod. nahradzujeme stravou obsahujúcou hodne zbytkových látok - celulózy, vitamínov - teda zeleninou a mliečnymi výrobkami, hlavne chudými syrmi a tvarohom. Dávku mäsa nemeníme, ale vyhýbame sa bravčovému a starej tučnej lojovitej hovädzine. Pokiaľ pes nemá zácpu, zvýšime dávku kosti. Bolo by nesprávne obmedziť príjem všetkých zložiek potravy, hlavne bielkovín. Viedlo by to k druhému extrému - podvýžive psa. Nezabúdajme na vitamíny! Súčasne s obmedzením stravy, kalorického príjmu zvyšujeme výdaj, čiže množstvo pohybu.

Kde sú k tomu podmienky je ideálne držet viac psov v dostatočne veľkom priestore; tieto sa už o dostatok pohybu postarajú. Inak nám neostáva nič iné, ako psa poriadne zapriať do práce. Rotvajlera môžeme zapriať aj doslova. Dôležité pri tom je, aby pes bol zdravý, dospelý a mal vhodný postroj. Vhodné je tiež aportovanie, prekonávanie prekážok a plávanie.

MUDr Karol Hollý